



WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SZYDŁOWCU
26-500 SZYDŁOWIEC UL. WSCHODNIA 11
tel/fax: 48-617 04 26 · e-mail: wodocagi@wik-szydlowiec.pl

Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 9 022 900 PLN
KRS 0000068059 · NIP:799-18-29-239 · REGON: 672301847

Szydłowiec, dn. 04.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Zakres zadania obejmuje opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu na podstawie obowiązującej normy PN-EN 15975-2 wraz z pozytywną opinią Inspekcji Sanitarnej.

Plan Bezpieczeństwa Wody pozwoli zapobiegać sytuacjom negatywnie wpływającym na zdrowotne bezpieczeństwo wody, jednocześnie pozwoli skutecznie eliminować zagrożenia występujące na różnym etapie.

Proces zarządzania ryzykiem, skupia się na wszystkich elementach etapu dostaw wody do spożycia (transport, ochrona źródeł wody, jej uzdatnianie, magazynowania i dystrybucja). Plan przyczyni się do spełnienia wymagań dostawcy wody do spożycia w zakresie bezpiecznego, niezawodnego i ciągłego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego działania systemu zaopatrzenia konsumentów w wodę do spożycia w celu dostarczenia bezpiecznej wody do spożycia z kranu.

Plan Bezpieczeństwa Wody powinien się składać z planów cząstkowych dla każdej Stacji Uzdatniania Wody osobno.

Rozdział I – dla wód powierzchniowych

Rozdział II – dla wód głębinowych

Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu posiada w eksploatacji niżej wymienione stacje:

SUW Szydłowiec:

- 1) Studnia nr 2 przy ul. Hżeckiej – położona na działkach nr 1352/6 i 1353/16/, obręb Szydłowiec
 $Q_{\max,h} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{sr},d} = 960 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max,r} = 350\,400 \text{ m}^3/\text{r}$, głębokość 70,0 m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 60,48 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 17,4 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 670 \text{ m}$;
- 2) Studnia nr 3 przy ul. Pięknej – położona na działkach nr 1358/1 i 3796/1/, obręb Szydłowiec
 $Q_{\max,h} = 80 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{sr},d} = 1920 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max,r} = 700\,800 \text{ m}^3/\text{r}$, głębokość 70,0 m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 126,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 15,6 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 785 \text{ m}$;
- 3) Studnia nr 4 przy ul. Wschodniej – położona na działce nr 4386/, obręb Szydłowiec
 $Q_{\max,h} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{sr},d} = 960 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max,r} = 350\,400 \text{ m}^3/\text{r}$, głębokość 70,0 m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 68,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 3,0 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 117 \text{ m}$.

SUW Sadek:

- 1) Studnia nr 1 (zasadnicza) - głębokość 50,0m, położona w Sadku gm. Szydłowiec, strefa ochrony bezpośredniej. Zasoby zatwierdzone: $Q_e = 75,0 \text{ m}^3/\text{d}$ przy depresji $S_e = 1,5 \text{ m}$
- 2) Studnia nr 2 (awaryjna) – głębokość 50,0 m, pełni funkcję studni podstawowej,
 $Q_{\max,d} = 1136,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max,h} = 47,3 \text{ m}^3/\text{h}$, strefa ochrony bezpośredniej.

SUW Majdów:

Ujęcie dwuotworowe, położone na działkach nr 2115 i 2116 we wsi Ubyszów gm. Bliżyn, pow. Skarżyski, woj. Świętokrzyskie, obręb Ubyszów, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Majdowie, gm. Szydłowiec:

$$Q_{\max,h} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}; Q_{\text{sr},d} = 327,0 \text{ m}^3/\text{d}; Q_{\max,r} = 119\,355,0 \text{ m}^3/\text{r},$$

1. Studnia nr 1 (awaryjna), głębokość 117,5m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 31,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 5,9 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 250 \text{ m}$.
2. Studnia nr 2 (zasadnicza), głębokość 118,0m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 3,5 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 131 \text{ m}$.

Pobór wody z ujęcia dokonywany jest naprzemiennie.

SUW ZDZIECHÓW

Ujęcie położone na działce nr 188 we wsi Zdziechów Kolonia, gm. Szydłowiec

$$Q_{\max.h} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}; Q_{\text{śr.d}} = 480,0 \text{ m}^3/\text{d}; Q_{\max.r} = 215\,000,0 \text{ m}^3/\text{r},$$

1. Studnia nr 1 (zasadnicza), głębokość studni 54,0m strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 24,5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 19,2\text{m}$
2. Studnia nr 2 (awaryjna), głębokość studni 50,0 m strefa ochrony bezpośredniej.

SUW HUCISKO

Ujęcie jednotworowe, położone na działce nr 30/2 w Hucisku, gm. Szydłowiec, głębokość 60,0m,

$Q_{\max.h} = 3,4 \text{ m}^3/\text{h}; Q_{\text{śr.d}} = 22,0 \text{ m}^3/\text{d}; Q_{\max.r} = 8\,030,0 \text{ m}^3/\text{r}$, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 22,75 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 3,9\text{m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 117,70 \text{ m}$.

Plan Bezpieczeństwa wody powinien być opracowany metodą modułową.

2. Termin wykonania:

Termin wykonania całości zamówienia: do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1;
- 2) Oferty należy składać całościowo – zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- 3) Pisemna oferta powinna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt.4 ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 4) Wykonawca składający ofertę;
 - a) Musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 - b) Musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu;

Wnioskodawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobą (osobami), które mogą pełnić funkcje techniczne samodzielnie w budownictwie, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- 5) Musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

Forma pisemna:

- 1) Ofertą w formie pisemnej jest oferta (załącznik nr 1) złożona w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Oferta przetargowa - „Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”. Nie otwierać przed 03.08.2019r. godz. 12³⁰

- 2) Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wnioskodawcy, aby umożliwić zwrot oferty po terminie.
- 3) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.08.2019r.** do godz. **12³⁰**;
- 4) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

5. Kryterium wyboru otwarcia ofert:

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi **10.08.2019r.** o godz. **13⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec.

7. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Dostawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty dostawcy.

8. Istotne postanowienia umowy (w przypadku jej zawarcia)

Zawiera projekt umowy, załącznik nr 2.

9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Dostawcą:

Jakub Szymański – tel. 48 617-04-26

Prezes Zarządu
/-/
mgr inż. Dariusz Kujbida

OFERTA

odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zadania : „Opracowanie Planu bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Zamawiający:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

ul. Wschodnia 11

26-500 Szydłowiec

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

Adres email.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

I. Oferujemy wykonanie zadania będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1.netto:.....zł, słownie.....

2.podatek VAT:.....zł, słownie.....

3. brutto:.....zł, słownie

II. Wymagany termin wykonania zadania: **do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.**

III. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

.....
(data, podpis wykonawcy)

UMOWA NR

zawarta w dniu pomiędzy:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu z siedzibą:

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

NIP 799-18-29-239, Regon 672301847, KRS 0000068059 reprezentowaną przez:

- Dariusza Kujbidę – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....
NIP, Regon, KRS

którą reprezentują:

- -

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. **Zamawiający**, po dokonaniu wyboru oferty zleca, a **Wykonawca** przyjmuje:

wykonanie zadania pn. „Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu” wraz z uzyskaniem:

- Wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień, oraz uzyskaniem materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia (aktualne podkłady mapowe itp.)
- Pozytywnej opinii Inspekcji Sanitarnej (uzyskanie ostatecznego zaświadczenia w administracyjnym toku instancji)

2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dniar. zwaną dalej ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

3. Wszelkie etapy opracowanego planu należy uzgodnić z Zamawiającym.

§ 2

1. Określone prace w §1 tj. skompletowane plany bezpieczeństwa wody wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z uzyskaniem ostatecznego zaświadczenia w administracyjnym toku instancji, zostaną wykonane w terminie do dnia

2. Jeśli pomimo upływu terminu określonego w ust. 1 Wykonawca nie wykona prac

określonych w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 3

1. Dokumentację Planu Bezpieczeństwa wody należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. normą PN-EN 15975-2, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. Materiały wyjściowe niezbędne do wykonania zamówienia, m.in. wymagane prawem decyzje, aktualne podkłady mapowe, uzgodnienia, itp. Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w/w materiałów, a także niezbędnych uzgodnień, decyzji itp. Ponoś Wykonawca.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Planu Bezpieczeństwa wody zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, otrzymanymi decyzjami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia Planu Bezpieczeństwa Wody w pisemne oświadczenie, informujące że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi.

§ 5

1. Plan Bezpieczeństwa Wody zostanie przekazany w 5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej na nośniku cyfrowym (na płycie CD w formacie pdf, xls, jog).
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Planu Bezpieczeństwa Wody będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony, a datą odbioru będzie data podpisania protokołu.
3. Kompletne plany zostaną przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 6

Strony postanawiają, że z chwilą wydania Zamawiającemu Planów Bezpieczeństwa Wody przechodzą na Zamawiającego wszystkie prawa autorskie związane z dokumentacjami, którymi może dowolnie rozporządzać.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego §1 przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie określoną kwotą:

Netto:zł.

Podatek VAT:.....zł.

Brutto:zł.

(słownie:.....).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 staje się wymagalne w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół określony w §5 ust. 3 oraz otrzymane decyzje.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 799-18-29-239 i podlega pod Urząd Skarbowy w Szydłowcu.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP i podlega pod Urząd Skarbowy w

§ 8

1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:.....
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:-

§ 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Planu Bezpieczeństwa Wody zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Planu Bezpieczeństwa Wody istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania Planu Bezpieczeństwa Wody niezgodne z otrzymanymi decyzjami, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

§ 10

O zauważonych wadach w Planie Bezpieczeństwa Wody Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

§11

1. Zamawiający, po stwierdzeniu wystąpienia wady w Planie, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:
 - zażądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy;
 - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają istotnego charakteru;
 - odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, w przypadku gdy wady mają istotny charakter i nie dadzą się usunąć.
2. Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań w terminie wyżej określonym, czy też po terminie, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji zadania wskutek wad dokumentacji projektowej.

§12

Za istotną wadę uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie Planu Bezpieczeństwa Wody w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w punkcie 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - Wykonawca przerwał realizację zadania, a przerwa trwa na tyle długo, że zachodzi uzasadniona obawa niedotrzymania umownego terminu.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach i na zasadach określonych przepisach stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

§14

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy naliczane będą kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości.% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
- za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy;
- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje jednorazowa kara w wysokości% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

§15

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego(art. 417 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§16

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§17

Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

§18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.

§19

Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu wykonania niniejszej umowy Strony umowy zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd gospodarczy.

§20

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

.....

.....

