

Szydłowiec, dnia 04.05.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Sukcesywną dostawę komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego.”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komór grobowych pojedynczych (dwuosobowych) żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego.
2. Opracowanie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania powinno być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r Nr 48, poz. 284).
3. Wymiary wewnętrzne komory grobowej powinny być zgodne z projektem cmentarza tj.:
 - 1) Grób murowany pojedynczy (dwuosobowy), długość 2,45 m, szerokość 1,15 m, głębokość w naszym przypadku przy stosowaniu pochówków zwłok piętrowo głębokość komory grobowej powinna wynosić minimalnie 1,4 m.
4. Konstrukcja grobowca po zamontowaniu w całość, przed zasypaniem powinna być stabilna;
5. Wyrób winien posiadać dokumentację i deklarację zgodności.

II. Miejsce wykonania zamówienia:

Cmentarz Komunalny w Szydłowcu

ul. Kamienna 66

26-500 Szydłowiec.

III. Termin wykonania:

2021 - 2022 r. - od dnia podpisania umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego tj. do dnia 31.12.2022r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy z ofertą przedłożyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o prowadzonej działalności gospodarczej;
- wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1,
- parafowany projekt umowy, załącznik nr 2;
- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3;

V. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

➤ Forma pisemna:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kopercie lub opakowaniu.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z dopiskiem:

**„Sukcesywną dostawę komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/
wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego.”**

➤ Forma elektroniczna:

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta (załącznik nr 1) złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **17.05.2021r.** do godz. **13³⁰**;
- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie rozpatrywana;
- Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VI. Kryterium wyboru otwarcia ofert:

1. Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru/
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - c) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

VII. Opis betonowych komór grobowych:

1. Elementy prefabrykowane komór grobowych powinny być wykonane z betonu klasy B20 lub wyższej;
2. Każdy element powinien mieć grubość min. 8,00 cm i być zbrojony prętem stalowym;
3. Płyty betonowe na sklepienia gr. min. 5,00 cm zbrojone prętem;
4. Komory grobowe powinny być szczelne wykonane z monolitycznych odlewów betonowych;
5. Powierzchnia prefabrykatu powinna być bez rys, pęknięć i ubytków;
6. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość nie powinna przekraczać 3 mm;
7. Dostarczone elementy winny być suche (SEZONOWANE MIN 14 DNI);
8. Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i odwodnionym.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi **17.05.2021r.** o godz. **14⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec.

IX. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Dostawcą:

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcą:

Jakub Szymański – Kierownik Działu Produkcji wody i utrzymania ruchu

tel. 48 617-04-26

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰- 15⁰⁰

adres poczty elektronicznej: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

IX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany pisemnie.
2. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Dostawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawca najkorzystniejszej oferty uchyli się od zawarcia umowy, a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

X. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

XI. Istotne postanowienia umowy (w przypadku jej zawarcia)

Zawiera projekt umowy, załącznik nr 2.

Prezes Zarządu

/-/

mgr inż. Dariusz Kujbida